



# GENERAL SAFETY

11 Calle Poniente #4036  
Colonia Escalon, San Salvador  
🌐 [www.generalsafety.com.gt](http://www.generalsafety.com.gt)  
✉ [mail@generalsafety.com.sv](mailto:mail@generalsafety.com.sv)  
☎ 2537-2600    📞 7180-9678



# CATÁLOGO GENERAL



Página Web



EXPERTOS  
EN SEGURIDAD  
INDUSTRIAL

SÍGUENOS





## MATERIALES PELIGROSOS



### **ALMOHADA ABSORBENTE 18" X 18" X 2" HAZMAT COD. YPIL1818**

Las almohadillas absorben los líquidos en espacios apretados. Son fáciles de colocar en áreas difíciles de alcanzar - úselas debajo de máquinas y de mangueras hidráulicas agujereadas, etc. Producto para una variedad de aplicaciones. Absorbe y retiene líquidos como un recipiente. absorbe derrámeme como una esponja. Absorba cantidades grandes... rápidamente. Ideal para la respuesta de derrames. fácil de poner en la acción. la superficie grande de la almohada acelera el proceso de absorción y acorta el tiempo de reacción total. El color blanco brillante hace fácil observar cuando esta totalmente saturada. Medida 18 x 18 pulgadas. Cada almohada de 18x18 absorbe 2.9 galones.



### **ALMOHADA ABSORBENTE 18" X 18" X 2" SOLO ACEITE COD. WPIL1818**

Se colocan sobre el líquido derramado. fácil de desplegar - rápida para absorber. la gran área superficial y la cantidad absorbente de la almohadilla permiten atacar derrames con velocidad y eficacia. Absorbe y retiene líquidos como un recipiente. absorbe derrámeme como una esponja. es un producto versátil que funciona para diversos trabajos. Color amarillo codificado para fácil identificación Medida 18 x 18 pulgadas Cada almohada de 18x18 absorbe 2.9 galones



### ALMOHADADA ABSORBENTES UNIVERSAL COD. GPIL1010

Se colocan sobre el líquido derramado. Fácil de desplegar - rápida para absorber. La gran área superficial y la cantidad absorbente de la almohadilla permiten atacar derrames con velocidad y eficacia. Absorbe y retiene líquidos como un recipiente. Absorbe derrámeme como una esponja. Es un producto versátil que funciona para diversos trabajos.  
 Color gris codificado para fácil identificación.  
 Medida 10 x 10 Pulgadas.  
 Cada almohada de 10x10 absorbe 0.75 galones.



### BARRILES DE EMPAQUE PARA LABORATORIOS Y DE SOBRE-EMPAQUE COD. 1650

Los bidones de 20, 30, 65 y 95 galones se ofrecen con tapa plástica enroscable. fabricados de un polietileno de alta densidad, robusto y resistente a productos químicos, son ligeros, pueden guardarse uno dentro del otro e incluyen inhibidores de rayos ultravioletas. los contenedores se incineran completamente.  
 • Certificados por las naciones unidas según la norma hm-181.  
 • Pueden usarse con grupos de empaque i, ii y iii de materiales peligrosos.  
 Cumple con: dot 49 cfr 173.12;  
 FDA 21 CFR177.1520 calidad de grado de alimentos



### EMBUDO EAGLE PARA RECIPIENTE DE SEGURIDAD COD. F-15

Embudo para recipiente de seguridad EAGLE. Compatible con todos los tamaños de la serie UI. Ayuda a evitar desperdicio así como también evitar los derrames de líquidos inflamables al momento de llenar el recipiente o al momento de servirlos en equipos.



### BANDEJA PARA CONTENER DERRAMES COD. 1677

Esta bandeja de hdpe es una forma económica de contener derrames pequeños de hasta 5 galones. Ideal para usar sobre los mostradores para el almacenamiento de productos químicos de laboratorios, como una bandeja de salpicaduras o como una bandeja a colocar en el piso debajo de maquinarias.  
 Estas bandejas pueden ponerse una dentro de la otra para un fácil almacenamiento y tienen el fondo estriado.  
 Medidas 18x36x2 pulgadas.  
 Peso 6lbs.



### CAJA PLÁSTICA PARA DOCUMENTOS JUSTRITE ROJO COD. S23303

La manera segura de almacenar documentos y manuales, fabricada de polietileno resistente a la intemperie. color rojo brillante de alta visibilidad, cuenta con una zona lisa para las etiquetas. incluye dos etiquetas en blanco y etiquetas impresas "SDS" y "manual de instrucciones". Tambie cinta de doble cara para una fácil instalación.  
 Acepta candado cuando la seguridad es una preocupación.  
 Medidas 12.5" x 10.25" x 2.25"



### GABINETE DE SEGURIDAD PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES DE 45 GALONES EAGLE COD. 1947

- Capacidad 45 galones.
- Medidad exteriores 43" Ancho x 18" Profundidad x 65" Altura.
- 2 Repisas metálicas (29937) altura ajustable.
- Configuraciones de puertas: 2 Puertas cierre manual, apertura 180 grados.
- Construcción de pared de panel doble en acero reforzado de calibre 18 con un espacio de aire de 1 1/2 pulgadas.
- Borde elevada a prueba de fugas de 2 pulgadas.
- Respiradero de 2 pulgadas con deflector de fuego y tapa.
- Conexión a tierra.
- Acabado amarillo muy brillante sin plomo, de polvo horneado



## GABINETES DE SEGURIDAD EAGLE

- Disponibles Amarillo y Rojo para líquidos inflamables, Azul para corrosivos y Verde para pesticidas.
- Disponibles con capacidades de 4 a 120 galones para satisfacer las necesidades del usuario.
- Tres configuraciones de puertas: 2 puertas cierre manual; 2 puertas cierre automático y puerta corrediza de auto cierre.
- Construcción de pared de panel doble en acero reforzado de calibre 18 con un espacio de aire de 1 1/2 pulgadas.
- Borde elevada a prueba de fugas de 2 pulgadas.
- Respiradero de 2 pulgadas con deflector de fuego y tapa.
- Conexión a tierra.
- Acabado muy brillante sin plomo, de polvo horneado sobre la superficie.
- Puertas con cerrojo de llave de 3 puntos.
- Cumplen con las especificaciones de OSHA, Aprobado FM y el Código 30 de NFPA.
- Los modelos de autocierre cumplen con UFC 79

[VER MODELOS DISPONIBLES](#)



## KIT ABSORBENTE 30 GALONES SOLO ACEITE COD. SPKO-30

Kit para control de derrames Solo Aceite (Hidrocarburos) color blanco, capacidad 30 galones.

- Incluye:
- 1 EAG1600SL Barril de empaque de 30 galones.
  - 1 SPI BAG Spill King, polvo absorbente cumple requisitos de OSHA y la EPA. Bolsa 1.5 pies cúbicos.
  - 35 WP100H Mantas absorbentes 15"x19".
  - 6 WS0430 Rollos absorbentes 3"x4 pies.
  - 2 WPIL1818 Almohadas 18"x18".
  - 1 6896SS Pala plástica anti-chispa.
  - 1 RAD5097 Goggle ventilación indirecta AF.
  - 1 727-08 Par de guantes de nitrilo de 13".

- sobre la superficie.
- Puertas con cerrojo de llave de 3 puntos.
- Cumplen con las especificaciones de OSHA Aprobado FM y el Código 30 de NFPA.



## KIT ABSORBENTE 30 GALONES HAZMAT COD. SPKHZ-30

Kit para control de derrames Hazmat (químicos) color amarillo, capacidad 30 galones.

- Incluye:
- 1 EAG1600SL Barril de empaque de 30 galones.
  - 1 SPI BAG Spill King, polvo absorbente cumple requisitos de OSHA y la EPA. Bolsa 1.5 pies cúbicos.
  - 35 YFMF100 Mantas absorbentes 15"x19".
  - 6 YSO430 Rollos absorbentes 3"x4 pies.
  - 2 YPIL1818 Almohadas 18"x18".
  - 1 6896SS Pala plástica anti-chispa.
  - 1 RAD5097 Goggle ventilación indirecta AF.
  - 1 727-08 Par de guantes de nitrilo de 13".



## KIT ABSORBENTE 30 GALONES UNIVERSAL COD. SPKU-30

Kit para control de derrames Universal color gris, capacidad 30 galones.

- Incluye:
- 1 EAG1600SL Barril de empaque de 30 galones.
  - 1 SPI BAG Spill King, polvo absorbente cumple requisitos de OSHA y la EPA. Bolsa 1.5 pies cúbicos.
  - 35 GP-M Mantas absorbentes 18"x15".
  - 6 GS0430 Rollos absorbentes 3"x4 pies.
  - 2 GPIL1010 Almohadas 10"x10".
  - 1 6896SS Pala plástica anti-chispa.
  - 1 RAD5097 Goggle ventilación indirecta AF.
  - 1 727-08 Par de guantes de nitrilo de 13".



### **KIT ABSORBENTE PARA CAMIÓN HAZMAT COD. SPKHZ-TRK**

Este práctico kit ofrece un diseño compacto que quepa fácilmente detrás del asiento de un camión, para una respuesta rápida. Ideal para los tipos más pequeños de derrames que los camioneros encuentran sobre una base regular. Disponible en versiones solo aceite, universal y hazmat. Absorbe hasta 6 galones. Contiene: 20 mantas, 3 rollos 3"x4', 1 bolsa, 1 par de guantes de nitrilo, 1 gafa.



### **KIT ABSORBENTE PARA CAMIÓN SOLO ACEITE COD. SPKO-TRK**

Este práctico kit ofrece un diseño compacto que quepa fácilmente detrás del asiento de un camión, para una respuesta rápida. Ideal para los tipos más pequeños de derrames que los camioneros encuentran sobre una base regular. Disponible en versiones solo aceite y hazmat. absorbe hasta 6 galones. contiene: 20 mantas, 3 rollos 3"x4', 1 bolsa, 1 par de guantes de nitrilo, 1 gafa.



### **MANTA ABSORBENTE HAZMAT COD. YPF**

100% de polipropileno absorbe químicos agresivos o cáusticos. Siendo una opción universal con mayor resistencia. Los "hoyuelos enlazados" agregan fuerza. Construcción de 2 capas de polipropileno de fibra fina que se enlazan ultrasónico alrededor de una base compactada. que no se separan trabajando. Color amarillo codificado para fácil identificación. Medida 15 x 19 pulgadas. 100 Mantas absorben aprox. 26.3 galones



### **MANTA ABSORBENTE SOLO ACEITE COD. WP100H**

Rápida absorción: la manta comienza a absorber inmediatamente al entrar en contacto para ahorrar tiempo en situaciones de trabajo crítico igualmente ya sea en tierra o agua incluso flota cuando está completamente saturada. Ideal para uso en exteriores. eficiente para limpiar y ayuda a proteger el medio ambiente de contaminación. Absorbe líquidos aceitosos - rechaza el agua: las fibras del polipropileno compactado se dejan en su estado hidrofóbico natural. estas fibras hidrofóbicas rechazan el agua (flota). mientras que solamente absorbe los aceites y otros hidrocarburos. El color blanco brillante hace fácil observar cuando la manta esta totalmente saturado. Medida 15 x 19 pulgadas. 100 Mantas absorben aprox. 33.4 galones.



### **MANTA ABSORBENTES UNIVERSAL CONTRACTOR COD. GP-M**

100% de polipropileno absorbe químicos agresivos o cáusticos. Siendo una opción universal con mayor resistencia. Los "hoyuelos enlazados" agregan fuerza. Construcción de 2 capas de polipropileno de fibra fina que se enlazan ultrasónico alrededor de una base compactada. Que no se separan trabajando. Color gris codificado para fácil identificación. Medida 15 x 18 Pulgadas. 100 mantas absorben aprox. 20.6 galones.



### **PALA PLÁSTICA 2 PIEZAS PARA MATPEL 44" COD. 6896SS**

- Fabricada con polipropileno anti chispa, anti-estático.
- Construcción de dos piezas para fácil almacenamiento.
- Liviana, no se oxida ni corroe. resistente a químicos.
- Rango de temperatura de trabajo: -22 F/-30 C a 176 F/80 C
- Usos intermitentes pueden extender el rango de temperatura.
- Medida de la cuchilla 10.5" ancho x 14" alto.
- 44" de largo.



## PLATAFORMA MODULAR PARA 1 BARRIL MATPEL COD. 1633

El sistema modular trae flexibilidad a su área de almacenamiento. Estas plataformas pueden ponerse en un número infinito de configuraciones. las plataformas modulares tienen un perfil bajo que facilita la carga y descarga, además de ser compatibles con la rampa 1689 EAGLE. estas unidades tienen una capacidad de derrame de 15 galones, están construidas de polietileno de alta densidad moldeado por sopladura para mayor resistencia y tienen además la rejilla de polietileno desmontable y patentada de EAGLE. Cada unidad de dos bidones incluye conectores u para conecta las unidades.

- Medida 26.5625 Largo X 26.5625 Ancho X 6.625 Alto pulgadas.
- Capacidad de carga 2,000 Lbs.
- Peso 16 Lbs.
- Capacidad 15 galones.
- Color amarillo.
- Cumplen EPA 40



## PLATAFORMA MODULAR PARA 2 BARRILES DE MATPEL COD. 1632

El sistema modular trae flexibilidad a su área de almacenamiento. Estas plataformas pueden ponerse en un número infinito de configuraciones. las plataformas modulares tienen un perfil bajo que facilita la carga y descarga, además de ser compatibles con la rampa 1689 EAGLE. Estas unidades tienen una capacidad de derrame de 30 galones, están construidas de polietileno de alta densidad moldeado por sopladura para mayor resistencia y tienen además la rejilla de polietileno desmontable patentada de EAGLE.

- Cada unidad de dos bidones incluye conectores u para conecta las unidades. nuevo diseño con aberturas para levantar con montacargas.
- Medida 52.0 Largo X 26.8 Ancho X 6.6 Alto pulgadas.
- Capacidad de carga 5,000 lb.
- Peso 32 Lbs.
- Capacidad 30 galones.
- Color amarillo.
- Cumplen EPA 40



## PLATAFORMA MODULAR PARA 4 BARRILES DE MATPEL COD. 1634

El sistema modular trae flexibilidad a su área de almacenamiento. Estas plataformas pueden ponerse en un número infinito de configuraciones. las plataformas modulares tienen un perfil bajo que facilita la carga y descarga, además de ser compatibles con la rampa 1689 EAGLE. Estas unidades tienen una capacidad de derrame de 30 galones X 2 (60 galones), están construidas de polietileno de alta densidad moldeado por sopladura para mayor resistencia y tienen además la rejilla de polietileno desmontable y patentada de EAGLE.

Cada unidad de dos bidones incluye conectores u para conecta las unidades. nuevo diseño con aberturas para levantar con montacargas

- Medida 52.3 Largo X 52.3 Ancho X 6.63 Alto pulgadas.
- Capacidad de carga 10,000 Lbs.
- Peso 65 Lbs.
- Capacidad 30 galones X 2 (60 galones).
- Color amarillo.
- Cumplen EPA 40 y SPCC.



## PLATAFORMA MODULAR PARA 4 BARRILES DE MATPEL COD. 1635

El sistema modular trae flexibilidad a su área de almacenamiento. Estas plataformas pueden ponerse en un número infinito de configuraciones. las plataformas modulares tienen un perfil bajo que facilita la carga y descarga, además de ser compatibles con la rampa 1689 Eagle. estas unidades tienen una capacidad de derrame de 60.5 galones, están construidas de polietileno de alta densidad moldeado por sopladura para mayor resistencia y tienen además la rejilla de polietileno desmontable y patentada de EAGLE. cada unidad de dos bidones incluye conectores u para conecta las unidades. nuevo diseño con aberturas para levantar con montacargas

- Medida 50.5 Largo X 50.5 Ancho X 6.625 Alto pulgadas.
- Capacidad de carga 10,000 Lbs.
- Peso 65 Lbs.
- Capacidad 60.5 galones.
- Color amarillo.
- Cumplen EPA 40 y SPCC.



### PLATAFORMA PARA 2 BARRILES 66 GAL COD. 28622

La plataforma 28622 para dos bidones con capacidad de derrame de 66 galones

- Están construidas de polietileno reciclado que da una excelente resistencia química.
- Tienen una rejilla con orificios cuadrados que se quita fácilmente para la limpieza.
- Están diseñadas para levantar con montacargas.
- Cumplen con los requisitos de EPA para la contención de derrames secundaria de materiales peligrosos (40 CFR 264.175), NFPA 30, OSHA, UL, SPCC.
- Medida 25 x 49 x 18 pulgadas.
- Peso 43.1 Lbs.
- Capacidad de carga 2,500 lbs.



### RAMPA PARA PLATAFORMAS MODULARES DE BARRILES MATPEL COD. 1689

El sistema modular trae flexibilidad a su área de almacenamiento. Las plataformas pueden ponerse en un número infinito de configuraciones. Las plataformas modulares tienen un perfil bajo que facilita la carga y descarga, además de ser compatibles con la rampa 1689 eagle. Construidas de polietileno de alta densidad moldeado por sopladura para mayor resistencia. Incluye conectores u para conecta las unidades.

- Medida 45.5 largo x 32.0 ancho x 7.9 alto pulgadas.
- Capacidad de carga 1,500 Lbs.
- Peso 32 Lbs.



### RECIPIENTE DE SEGURIDAD METÁLICO 1 GALÓN ROJO COD. UI10S

Recipientes galvanizado Tipo 1 para el manejo y almacenamiento seguro de gasolina y otros líquidos inflamables.

Los recipientes EAGLE están fabricados con una tecnología sin plomo, que es inocua al medio ambiente con acero galvanizado calibre 24 templado en caliente.

- Capacidad 1 galón.
  - Cierre automático que previene el escape de vapores.
  - Arrestador de llama integrado para evitar que el fuego entre al recipiente.
  - Color rojo.
  - Construcción del recipiente troquelado (sin soldaduras).
  - Etiqueta en 3 idiomas.
  - Cumple con los requisitos de OSHA y el Código 30 de NFPA, Aprobado por FM, UL y ULC.
- Accesorio: Embudo F-15



### RECIPIENTE DE SEGURIDAD METÁLICO 2 GALONES ROJO COD. UI20S

Recipientes galvanizado Tipo 1 para el manejo y almacenamiento seguro de gasolina y otros líquidos inflamables.

Los recipientes EAGLE están fabricados con una tecnología sin plomo, que es inocua al medio ambiente con acero galvanizado calibre 24 templado en caliente.

- Capacidad 2 galones.
  - Cierre automático que previene el escape de vapores.
  - Arrestador de llama integrado para evitar que el fuego entre al recipiente.
  - Color rojo.
  - Construcción del recipiente troquelado (sin soldaduras).
  - Etiqueta en 3 idiomas.
  - Cumple con los requisitos de OSHA y el Código 30 de NFPA, Aprobado por FM, UL y ULC.
- Accesorio: Embudo F-15



### RECIPIENTE DE SEGURIDAD METÁLICO 5 GALONES ROJO COD. UI50S

Recipientes galvanizado Tipo 1 para el manejo y almacenamiento seguro de gasolina y otros líquidos inflamables.

Los recipientes EAGLE están fabricados con una tecnología sin plomo, que es inocua al medio ambiente con acero galvanizado calibre 24 templado en caliente.

- Capacidad 5 galones.
- Cierre automático que previene el escape de vapores.



### RECIPIENTE DE SEGURIDAD METÁLICO 5 GALONES ROJO CON EMBUDO COD. UI50FS

Recipientes galvanizado Tipo 1 para el manejo y almacenamiento seguro de gasolina y otros líquidos inflamables.

Los recipientes EAGLE están fabricados con una tecnología sin plomo, que es inocua al medio ambiente con acero galvanizado calibre 24 templado en caliente.

- Arrestador de llama integrado para evitar que el fuego entre al recipiente.
  - Color rojo.
  - Construcción del recipiente troquelado (sin soldaduras).
  - Etiqueta en 3 idiomas.
  - Cumple con los requisitos de OSHA y el Código 30 de NFPA, Aprobado por FM, UL y ULC.
- Accesorio: Embudo F-15

- Capacidad 5 galones.
  - Cierre automático que previene el escape de vapores.
  - Arrestador de llama integrado para evitar que el fuego entre al recipiente.
  - Color rojo.
  - Construcción del recipiente troquelado (sin soldaduras).
  - Etiqueta en 3 idiomas.
  - Cumple con los requisitos de OSHA y el Código 30 de NFPA, Aprobado por FM, UL y ULC.
- Incluye embudo F-15



### **ROLLO ABSORBENTE 3" X 48" HAZMAT COD. YSO4**

Contienen y absorben derrames peligrosos o desconocidos, mantiene a los líquidos para que no se dispersen a áreas más grandes. funciona como dique de contención. Color amarillo codificado para fácil identificación. Medida 3 pulgadas de diámetro, disponible en presentación de 4 y 8 pies de largo  
Cada rollo de 3"x4' absorbe 0.83 galones



### **ROLLO ABSORBENTE SOLO ACEITE COD. WSO**

Rollo relleno de polipropileno para una rápida contención, se utilizan para la limpieza del de fluidos a base de petróleo mientras repele el agua. también flota se puede dejar en una posa para limpiar el agua de hidrocarburos. Ideal para rodear fluidos derramados o contener fugas alrededor de una maquina que gotea. funciona como dique de contención evita el desplazamiento en aéreas grandes. El color blanco brillante hace fácil observar cuando la manta esta totalmente saturado. Medida 3 pulgadas de diámetro, disponible en presentación de 4 y 8 pies de largo,  
Cada rollo de 3"x4' absorbe 0.83 galones



### **ROLLO ABSORBENTE CON MALLA 5" X 10 PIES SOLO ACEITE COD. WB510SN**

Mezcla de fibras poliméricas que absorbe el aceite y repele el agua, proporciona alta eficiencia para recoger derrames. No derrama ni se hunde aunque este saturado con aceite. Los herrajes y la cuerda de nylon aseguran una larga duración y facilidad de recoger. El sistema de conexión permite crear un sistema de contención tan grande como sea necesario para casi todo derrame. El color blanco brillante hace fácil observar cuando esta totalmente saturado. Medida 5 pulgadas de diámetro por 10 pies de largo. (disponibles en otros tamaños).  
Cada boom de 5" x 10' absorbe 7.5 galones.



### **ROLLO ABSORBENTES UNIVERSAL COD. GSO**

Contienen y absorben derrames peligrosos o desconocidos. Mantiene a los líquidos para que no se dispersen a áreas más grandes. Funciona como dique de contención. Color gris codificado para fácil identificación. Medida 3 pulgadas de diámetro, disponible en presentación de 4 y 8 pies de largo.  
Cada rollo de 3"x4' absorbe 0.83 galones.