



# GENERAL SAFETY

11 Calle Poniente #4036  
Colonia Escalon, San Salvador  
🌐 [www.generalsafety.com.gt](http://www.generalsafety.com.gt)  
✉ [mail@generalsafety.com.sv](mailto:mail@generalsafety.com.sv)  
☎ 2537-2600    📞 7180-9678



# CATÁLOGO GENERAL



Página Web



EXPERTOS  
EN SEGURIDAD  
INDUSTRIAL

SÍGUENOS





## PROTECCIÓN DE CARA



### CARETA DE SOLDADOR AUTO OSCURECERTE CLIMAX COD. 430 PRO

La pantalla de soldadura 430 PRO incorpora un filtro automático para soldadura de gran calidad óptica (1/1/1/2) con tecnología True Color LCD para una visión real del área de soldado, evitando el tono verde del LCD convencional, para utilizarse en soldaduras: Electrodo, Argón/Helio, MIG/MAG, WIG/TIG, soldadura con Plasma y procesos de Oxicorte, campo visual 92x42 mm, suspensión ajuste ratch (perilla), opera con células solares y 1 batería CR2032, material polipropileno ignífugo negro, Con tres tipos de ajustes

1. Ajuste Sensibilidad
2. Ajuste de tiempo de retardo mínimo 0.1 máximo 1.0 segundo
3. En pasivo sombra 4 , en activo sombra ajustable de 9 a 13

Tiempo de reacción 0.04 ms, protección UV IR DIN16. Peso 0.523 kg  
Cumple Reglamento (UE) 2016/425  
Norma:  
EN ISO 16321  
EN 379: 2003+A1:2009



### PORTA VISOR BULLARD COD. SENTINEL-1

- Protector de corona ABS negro, protector facial. No incluye visor
- El trinquete Sure-Lock ajusta la diadema a tamaños de 6-1/2 a 8.
- Ofrece el valor definitivo en protección facial ligera y cómoda.
- Protector de corona que ayuda a proteger la frente.
- Se adapta fácilmente tanto a la protección primaria de los ojos como a los respiradores de media cara.

EN 166: 2001



### PORTA VISOR BULLARD DIELECTRICO BULLARD PARA MONTAR EN CASCO COD. 400

Los porta-visores de la línea dieléctrica de nylon ofrecen protección y versatilidad combinado con comodidad. son resistentes a la corrosión y al calor y son ideales para la manipulación química y de esmerilado. (no incluye el casco ni el visor).

- Para ser usado con casco bullard y otros.
- Ajuste seguro sobre el casco.
- Fabricado en USA



### PORTA VISOR BULLARD METÁLICO PARA MONTAR EN CASCO COD. 100G

Soporte metálico para montar la pantalla facial a cualquier casco de seguridad estándar.

Brinda al usuario protección facial y craneana simultáneamente. Fabricado en aluminio lo que le da una gran resistencia a altas temperaturas.

- 5 botones de anclaje universal.
- Articulado para subir y bajar la pantalla facial.
- Ajuste a presión con resorte sobre el casco.
- No incluye visor.



### PORTA VISOR SAFETY#1 COD. VHR

- Construido de plástico ABS.
- Suspensión de ajuste ratch (perilla).
- Correa superior ajustable para mayor comodidad.
- Banda muy suave acolchonada para absorber sudor.
- Ajustes laterales para un mejor ajuste de la posición del visor.
- Funciona con la mayoría de visores.



### PORTAVISOR UVEX BIONIC CLARO XTR COD. S8510

- El diseño de escudo completo proporciona protección incorporada para la barbilla y una cobertura extendida en la parte superior de la cabeza; protege contra objetos que caen o vuelan, impactos, salpicaduras químicas y escombros en el aire; color negro mate.
- La excelente óptica proporciona una mayor visibilidad; visera de policarbonato transparente con capa anti-empañ / dura; Espuma de celda trasera cómoda y diseño ligero, equilibrado y ergonómico para un uso prolongado.
- El arnés de trinquete fácil de ajustar asegura un ajuste cómodo y seguro; el arnés altamente ajustable inclina la visera más cerca o más lejos de la cara para preferencia y aplicación; 2,784 posiciones posibles totales.
- Visera fácilmente reemplazable.
- Debe usarse con gafas de seguridad o gafas protectoras; se ajusta cómodamente con la mayoría de las gafas y respiradores; 100% dieléctrico (sin partes metálicas).
- Cumple con los estándares ANSI Z87+ y CSA Z94.3



### VISOR CLARO BULLARD DE 60 MILÉSIMAS COD. 860P

Visor Bullard de Policarbonato incoloro preformado de 60 milésimas. Resistencia a temperatura y químicos. preformado con calor. Medida 8" x 15". Adaptable a la mayoría de porta visores. Cumple ANSI Z87.1+



### VISOR CLARO BULLARD TRITAN COD. 840T

Visor Bullard TRITAN incoloro preformado de 40 milésimas. Resistencia a temperatura y químicos. preformado con calor. Medida 8" x 15". Adaptable a la mayoría de porta visores. Cumple ANSI Z87.1+



### **VISOR CLARO DE POLICARBONATO SAFETY#1 COD. VPC1**

Visor claro preformado de policarbonato de 1 mm.  
Resistencia a impactos y temperatura.  
Adaptable a la mayoría de portavisores.  
Medida 8" x 15".  
Cumple ansi Z87.1+



### **VISOR DE REPUESTO UVEX BIONIC CLARO XTR COD. S8555**

- Visor de repuesto para porta visor UVEX BIONIC.
- La excelente óptica proporciona una mayor visibilidad; visera de policarbonato, transparente con capa anti-empañó / dura.
- Visera fácilmente reemplazable.
- Cumple con los estándares ANSI Z87+ y CSA Z94.3