



GENERAL SAFETY

11 Calle Poniente #4036
Colonia Escalon, San Salvador
🌐 www.generalsafety.com.gt
✉ mail@generalsafety.com.sv
☎ 2537-2600 📞 7180-9678



CATÁLOGO GENERAL




Página Web



EXPERTOS
EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL

SÍGUENOS





PROTECCIÓN DE CUERPO



BOTA ALUMINIZADA DE KEVLAR FORRO ARAMIDA 40CMS COD. BOT1003

- Fabricado en kevlar aluminizado de 11 oz/yda2.
- con forro de algodón antinflama.
- acabado aluminizado capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- suela neopreno con remaches para mayor tolerancia al calor.
- careta interna para soporte en talón.
- ensamblado con hilo kevlar.
- sistema de cierre mediante zipper de 30 cm.



CAPA PARA LLUVIA TIPO ABRIGO COLOR AMARILLO COD. CAPA-AM

Fabricado de PVC con poliéster prensado de 0.3mm.
Gorro ajustable incorporado.
Cierre de cremallera.
Solapa dorsal con ventilación.
2 bolsillos grandes con solapa.



CAPUCHA ALUMINIZADA DE KEVLAR FORRO ARAMIDA COD. ESC1003

- Fabricado en Kevlar aluminizado de 11 oz/yda2.
- Con forro antiplama.
- Acabado aluminizado capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Colgador en la parte superior.
- Careta interna para soporte.
- Con suspensión para ajuste.
- Con 2 tirantes internos para ajuste en brazos con broches de presión.
- Cubre cabeza, hombros y pecho.
- Protector facial transparente de policarbonato de 3 mm.
- Ensamblado con hilo kevlar.



CHAQUETA ALUMINIZADA DE KEVLAR FORRO ARAMIDA COD. SAC1003-13

- Fabricado en kevlar aluminizado de 11 oz/yda2.
- Largo 80 cm.
- Acabado aluminizado capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Forro de lana antiplama.
- Retardante al fuego.
- Resistente al rasgado.
- Cuello tipo mao fabricado con tela antiplama.
- Sistema de cierre mediante broches de presión.
- solapa para cubrir broches.



CHAQUETA DE PVC CHEMTEX COD. 71032

- Material: PVC sobre nylon poliéster - grueso 35mm,
- Color: Verde.
- Cumple con astm d6413-99
- Codos reforzados para prevenir rasgadas.
- Zipper y broches de presión para un mejor cierre.
- Chaqueta con aleta de tormenta en el frente.



CHAQUETA RESISTENTE A LA LLAMA DE ALGODÓN COD. 6230

- Chaqueta resistente a la llama, 100% algodón de 9oz, color verde, diseñada para autoextinguirse.
- Protege contra llamas y chispas repentinas.
 - Longitud de 30".
 - Bolsillo interior, 6" x 6".
 - La tela de algodón lavable cumple con la norma ASTM D6413-10.
 - La norma ASTM D6413-10 se utiliza para determinar un criterio de aprobado/suspensión para la ASTM F1506, que requiere una longitud máxima de carbón de 6 pulgadas.
 - Cierre frontal y mangas con broches.
 - Debe mantenerse limpio para garantizar la protección.
 - Solo para soldadura ligera.



CHUMPA PARA CUARTO FRÍO ROMAK COD. CFR1003D

- Fabricado con tela exterior de nylon impermeable.
- Con un forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del usuario y bloqueando la entrada del frío.
- Bolsa en manga derecha para termómetro y pluma.
- Bolsas térmicas al frente para manos.
- Bolsa superior multiusos.
- Solapa delantera de 2" de ancho, impide entrada del frío.
- Doble sistema de cerrado con zipper de uso rudo marca ykk® y broches de presión.
- No incluye gorro (se vende por separado CFR1008)



COVERALL DE PVC CHEMTEX COD.

71022

- Material: pvc sobre nylon poliéster - grueso 35mm.
- Color: Verde.
- Cumple con astm d6413-99.
- Rodillas, codos, y área de la entrepierna reforzados para prevenir rasgaduras.
- Broches de presión ajustables en la cintura para el ajuste perfecto.



DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADOR COD. LTRAP

Delantal de soldar en cuero gamuza vacuno gris. medidas: 60 x 90 cms. de una sola pieza con bolsa en el pecho



DELANTAL DE POLIURETANO 45" AMARILLO COD. 56-801

- Dondequiera que aceite, grasa y químicos estén presentes, los mandiles Ansell ayudan a los trabajadores a mantenerse limpios y protegidos del contacto dañino.
- Estos mandiles son excepcionalmente resistentes a la abrasión, químicos, aceites y grasas.
- La construcción de poliuretano es fuerte, resistente y ofrece resistencia sobresaliente al desgarro, perforación y aún así permanece flexible en temperaturas frías.
- Las cintas del cuello y cintura están selladas dieléctricamente y son fáciles de mantener limpias, resisten el desgarro mientras que las cintas del cuello presentan una hebilla de plástico no corrosiva, no absorbente para un ajuste más cómodo.
- Los estilos de peto en dos tallas con lazos ajustables aseguran un ajuste óptimo para una amplia variedad de usuarios. Estos mandiles son suaves, cómodos y fáciles de limpiar.
- Medidas 34" x 45"



DELANTAL DE PVC 18MIL 44" DE LARGO BLANCO COD. 56-101

Brinda una protección en el pecho del usuario contra salpicaduras de químicos, ideal para el manejo de alimentos. fabricado de vinilo virgen de la más de alta calidad.

- PVC de 18-mil de grosor sin forro de tela para evitar la contaminación.
- Borde liso proporciona facilidad para limpiarlo y flexibilidad.
- Ojales de PVC de 40mil soldados al delantal para mayor resistencia y larga vida.
- Cuerdas cruzadas extra-largas de nylon que proveen un fácil ajuste y confort.
- Resistencia superior a los productos químicos, a tirones y a la abrasión.
- Medidas 33" x 44".



DELANTAL DE PVC 18MIL 44" DE LARGO VERDE COD. 56-100

Brinda una protección en el pecho del usuario contra salpicaduras de químicos. fábrica de vinilo virgen de la más de alta calidad.

- PVC de 18-mil de grosor sin forro de tela para evitar la contaminación.
- Borde liso proporciona facilidad para limpiarlo y flexibilidad.
- Ojales de PVC de 40mil soldados al delantal para mayor resistencia y larga vida.
- Cuerdas cruzadas extra-largas de nylon que proveen un fácil ajuste y confort.
- Resistencia superior a los productos químicos, a tirones y a la abrasión.
- Medidas 33" x 44".



GORRO DE NOMEMX ROSTRO COMPLETO NBPACIA COD. KN51

- Gorro de NOMEMX NBPACIA estirable de 2 capas y hombreras de 1 capa
- Color: Blanco.
- Resistente a la flama.
- Lavable.
- Abertura de para rostro.
- Las 2 capas desempeño NFPA 70E 13 cal/cm2 (HRC 2).
- Certificado NFPA 1971-2018 UL, Cumple CAL-OSHA, OSHA



GORRO DESMONTABLE PARA PARKA CAZADORA COD. CFR1008D

- Gorra desmontable mediante broches de presión.
- Complemento para las chamarras tipo cazadora y corta.
- Cordón para ajuste en cara.



GORRO PASAMONTAÑAS PARA CUARTO FRÍO ROMAK COD. CFR1035D

- Fabricado en felpa polar.
- Protege los oídos, nariz y boca.
- Protección hasta el cuello.
- Color negro.



MANGA DE CUERO PARA SOLDADOR COD. MCS

Manga de soldar en cuero gamuza vacuno gris.




MANTA PARA SOLDADOR FIBRA DE VIDRIO 6 X 6 PIES COD. 52002

Manta de 6 pies x 6 pies color blanco con ojales, espesor de 0.08" Fabricada de fibra de vidrio de 35 oz, tratada térmicamente y sin recubrimiento, que protege contra chispas de soldadura, salpicaduras y partículas de esmerilado. Aprobada FM como cortina de soldadura. Adecuado para soldadura de servicio medio con una temperatura de trabajo de 550 °C (1000 °F). Protección del plano vertical. Cumple o supera los requisitos de ANSI/FM 4950, California Fire Marshall y NFPA 701 para resistencia a las llamas.



PANTALÓN ALUMINIZADO DE KEVLAR FORRO ARAMIDA COD. PAN1003-13

- Fabricado en kevlar aluminizado de 11 oz/yda2.
- Forro de lana antifiama.
- Acabado aluminizado capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Retardante al fuego.
- Resistente al rasgado.
- Con tirantes de 2" con hebilla para ajuste.
- Con broches de presión.
- Elástico a los costados para mejor ajuste.
- Ensamblado con hilo de kevlar.



PANTALÓN DE PVC CHEMTEX COD. 71050

- Material: pvc sobre nylon poliéster - grueso 35mm
- Color: Verde.
- Cumple con ASTM d6413-99
- Rodillas y área de la entrepierna reforzados para prevenir rasgaduras.
- Broches de presión ajustables en la cintura para el ajuste perfecto.
- Chaqueta con aleta de tormenta en el frente.



TRAJE ANSELL MICROGARD 2300 COD. YY23-T-38-132

Traje para protección de salpicaduras de químicos Microgard Alphatech 2300 plus, tipo3.
Color amarillo, con gorro, cremallera delantera bidireccional. Posee una solapa cubrecremallera resellable, goma para los pulgares, elástico en su capucha, cintura, puños y tobillos, tiene una costura taped, anti estático.
Disponible en talla L y XL



TRAJE DESECHABLE COD. MICROPORUS

Material no tejido SF-TPU microporous fabricado para la protección de partículas y neblinas.

- Con gorro elástico.
- Elástico de las muñecas y tobillos.
- Color blanco.
- Peso de 50 gramos.



POLAINA DE CUERO PARA SOLDADOR COD. POLCUE

Polaina para soldar fabricada en cuero gamuza vacuno gris.



TRAJE DE 2 PIEZAS PARA LLUVIA AMARILLO COD. TPLLA2P

Material de poliéster 190T con revestimiento de PVC resistente al agua.
Color amarillo.
Construcción: Cosido termo sellado.
Chaqueta con capucha con cordón y cierre de cremallera.
Solapa dorsal con ventilación y malla en el interior.
Manga larga con puños elásticos.
2 grandes bolsillos con solapa.
Pantalón elástico en la cintura con tobillo ajustable.



TRAJE PARA LLUVIA SAFETY#1 HI-VIZ AMARILLO CON REFLECTIVO COD. HVTPLAM

- Material poliéster con revestimiento de PVC resistente al agua, muy liviano y muy duradero.
- Chaqueta con cierre de cremallera y aleta anti tormenta con broches a presión.
- Gorro ajustable con cordón, con bolsa en el cuello para guardarlo.
- Ventilación en espalda.
- Costuras con hilo termoselladas.
- 2 Franjas reflectivas.
- Pantalón con elástico en la cintura.