



GENERAL SAFETY

11 Calle Poniente #4036
Colonia Escalon, San Salvador
🌐 www.generalsafety.com.gt
✉ mail@generalsafety.com.sv
☎ 2537-2600 📞 7180-9678



CATÁLOGO GENERAL



Página Web



EXPERTOS
EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL

SÍGUENOS





SEÑALIZACIÓN



ALARMA DE RETROCESO PARA MONTACARGAS COD. GR-02

Esta alarman ideal para montacargas, funciona a partir de 12 a 80 vdc consume 250ma. proporciona 102 db +/- 3db. Tamaño compacto. Soporte de montaje universal maximiza opciones de colocación. La cubierta de nylon resistente al agua IP67.



ANILLOS REFLECTIVOS PARA CONO PVC DE 28" COD. 3521-12

Juego de 2 anillos de vinil reflectivo adhesivo de 4" cada uno. Color gris plata. Para cono de 28 pulgadas.



BARRA DE UNIÓN RETRÁCTIL AMARILLO Y NEGRO PARA CONOS COD. CBR210

- Color amarillo negro para mejor visibilidad
- Diámetro 35mm.
- Largo regulable de 130 a 210 cms.
- Fabricada con plástico abs



BOTES PARA DESECHOS CON RUEDAS 60 GALONES COD. MB MEGABOTE

- Fabricados en plástico resistente.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Boca ancha.
- Amplia gama de colores.
- Tapadera abatible.
- Mango para jalar.
- Ruedas robustas para desplazamiento.
- Disponible en 40 o 60 galones.
- Ideal para reciclaje o separación de desechos.



BOTES PARA DESECHOS CON RUEDAS COD. SB SUPERBOTE

- Fabricados en plástico resistente.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Boca ancha.
- Amplia gama de colores.
- Tapadera abatible.
- Mango para jalar.
- Ruedas robustas para desplazamiento.
- Disponible en 40 o 60 galones.
- Ideal para reciclaje o separación de desechos.



CERCA PLÁSTICA PARA DELIMITACIÓN NARANJA 1 X 50MTS COD. SFENCE-O

Fue desarrollado para ofrecer al consumidor una respuesta fuerte, pero de bajo costos para el control de paso a áreas, la cerca es estirada con calor lo que produce una máxima resistencia. Rollo de 1 metro 'x 50 metros pesa solamente 8 libras. El diseño plano laminar le da a la cerca una mayor visibilidad. Algunas aplicaciones son:
 * Construcción de barreras de advertencia.
 * Eventos deportivos.



CHALECO PARA BRIGADISTA AMARILLO COD. CHBAMARILLO

Chaleco para brigadista color amarillos con 5 bolsillos frontales. Cinta reflectiva de 50mm de ancho. Cierre frontal con zipper. Ajuste con 2 broches tipo samsonite por ambos laterales.



CHALECO PARA BRIGADISTA ROJO COD. CHBRIGR

Chaleco para brigadista color rojo con 5 bolsillos frontales. Cinta reflectiva de 50mm de ancho. Cierre frontal con zipper. Ajuste con 2 broches tipo samsonite por ambos laterales.



CHALECO REFLECTIVO MALLA NARANJA COD. CHREC

Chaleco reflectivo de malla color naranja económico con franjas reflectivas verticales.
Talla única.



CHALECO REFLECTIVO NARANJA TIPO INGENIERO COD. CHRIN

Chaleco reflectivo tipo ingeniero construcción de tela color naranja. Franjas reflectivas horizontales y verticales de 2" color gris. Bolsillos y cierre frontal con zipper.
Talla única.



CHALECO REFLECTIVO TELA NARANJA COD. CHRECN

Chaleco reflectivo de tela nylon color naranja. Franjas reflectivas horizontales y verticales de 2" color gris.
Talla única.



CHALECO REFLECTIVO TELA VERDE COD. CHRECV

Chaleco reflectivo de tela nylon color verde. Franjas reflectivas horizontales y verticales de 2" color gris.
Talla única.



CHALECO REFLECTIVO TIPO ARNÉS ELÁSTICO NARANJA COD. CHRARNA

Chaleco reflectivo elastico tipo arnes color naranja con reflectivo gris.
Ajustable.
Talla unica.



CHALECO REFLECTIVO TIPO ARNÉS ELÁSTICO VERDE COD. CHRARVE

Chaleco reflectivo elastico tipo arnes color lima con reflectivo gris.
Ajustable.
Talla unica.



CINTA DE BARRICADA COLOR AMARILLO COD. CBAC

Cinta Amarilla fabricada de polietileno virgen con pigmento y aditivos, resistente a la exposición al sol y cambios térmicos. Rollo de 3" de ancho por 1000 pies de longitud.

Aplicaciones:

- Delimitar áreas peligrosas o de riesgo.
 - Protege sitios en construcción.
 - Advertencias en zonas de trabajo
- Leyenda impresa en color negro PRECAUCION.



CINTA DE BARRICADA PELIGRO COLOR ROJO COD. CBAP

Cinta Roja fabricada de polietileno virgen con pigmento y aditivos, resistente a la exposición al sol y cambios térmicos. Rollo de 3" de ancho por 1000 pies de longitud.

Aplicaciones:

- Delimitar áreas peligrosas o de riesgo.
 - Protege sitios en construcción.
 - Advertencias en zonas de trabajo
- Leyenda impresa en color negro PELIGRO.



COMBO LÁMPARA Y RÓTULO DE EMERGENCIA VERDE LED COD. CSXTEU2

- Operación totalmente automática por lo menos 90 minutos.
- Diseño compacto y discreto en acabado neutral.
- Cubierta universal de montaje para instalación en paredes o techo.
- Botón de comprobación.
- Batería de 9.6 voltios, Nicad.
- El rotulo siempre permanece encendido todo el tiempo.
- Transformador universal para operación a 120 o 277 VCA.
- Indicada LED de régimen/potencia de carga.
- Dos lámparas LED ajustables, anti deslumbramiento.
- Caja termoplástico, retardador de llamas y anti impacto.
- 2 Caratulas SALIDA verde (una para montar en pared, dos caras para montar en techo), flechas cubiertas que permite descubrir solamente la dirección deseada.
- Listada UL lugares húmedos, cumple UL924, NFPA101, NEC, OSHA.



CONO FLEXIBLE DE 28" DE PVC PARA SEÑALIZACIÓN VIAL COD. CNPVC28BN

- Material: PVC flexible
- Tamaño: 28 pulgadas.
- Peso: 3kg.
- Base: cuadrada de hule.
- Tamaño de la base: 36cm x 36cm.
- cinta reflectiva: 2 anillos.
- Color de la cinta reflectiva: plateada tipo panal.
- Resistente a temperaturas entre 65°C a -30°C
- Colores disponibles: naranja.



CONO FLEXIBLE DE 36" DE PVC PARA SEÑALIZACIÓN VIAL COD. CNPVC36BN



CONO FLEXIBLE DE PVC 1.5KG PARA SEÑALIZACIÓN VIAL COD. CNMF-28-1.5KG

- Material: Multifórmula.
- Tamaño: 28 pulgadas.
- Peso: 1.5kg.
- Base: Cuadrada.
- Tamaño de la base: 35cm x 35cm.
- Tamaño de la cinta reflectiva: 100mm x 100mm.
- Color de la cinta reflectiva: Plateada 2 anillos.
- Color disponible: naranja.

- Material: PVC flexible.
- Tamaño: 36 pulgadas.
- Peso: 4.1kg.
- Base: cuadrada de hule.
- Tamaño de la base: 37cm x 37cm.
- Tamaño de la cinta reflectiva: 15cm y 10cm respectivamente.
- Color de la cinta reflectiva: plateada tipo panal.
- Resistente a temperaturas entre 65°C a -30°C
- Colores disponibles: naranja.



CUBRE CUELLO PARA MONTAR EN CASCO COD. CCPCA

- Fabrica con materiales de alta visibilidad.
- Cubre cuello de malla de poliéster que lo hace fresco.
- Franja reflectiva gris en la parte inferior.
- Ajuste con elástico, se adapta a la mayoría de casco.



DELINEADOR FLEXIBLE PARA ATORNILLAR AL PISO COD. DVF75

- Material flexible, fabricado con poliuretano estabilizador uv que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares
- Base de 20cms. con 3 orificios para atornillar
- Tres anillos de cinta reflectiva.
- Color naranja
- Altura: 75cms.



DELINEADOR VIAL NARANJA PORTÁTIL CON BASE COD. DVM110CB

- Fabricado con polietileno y estabilizador uv que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares.
- Base de hule de 6kgs, medidas 42x42cms.
- Con cinta reflectiva.
- Color naranja
- Altura: 110cms.



ESPEJO CONVEXO PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Espejo convexo redondo convexo para colocar en cruces de vias peligrosos.
 Para uso en interior y exterior.
 Incluye accesorios para montaje.
 CHGSAFETY061 de 45cms de diametro.
 CHGSAFETY062 de 60cms de diametro.
 CHGSAFETY063 de 80cms de diametro.
 Marca SAFETY#1.



GORRA KHAKI CON CUBRE CUELLO COD. CHGSAFETY072

Gorra 100% algodón color khaki oscuro con cubre cuello de 23cms. Posee ajuste fácil y rápido en la parte trasera para una mayor comodidad a la hora de trabajar.
 Talla única.



LÁMPARA DE EMERGENCIA LED COD. LEDR1

- Iluminación led duradera, brillante y eficiente, ajustables
- Operación totalmente automática por lo menos 90 minutos
- Diseño compacto, acabado neutral, discreto.
- Fácil de instalar plato de montaje que se adapta a la mayoría de cajas eléctricas, se puede usar a la pared o al techo.
- Botón de comprobación.
- Batería recargable de larga duración, libre de mantenimiento.

- Transformador universal para operación a 120 o 240 VAC.
- Caja termoplástico moldeada por inyección, retardador de llamas y anti impacto.
- Indicada led de régimen/potencia de carga.
- Listada UL para lugares húmedos, cumple UL924, NFPA 101, NEC, OSHA.



LÁMPARA DESTELLANTE VIAL NARANJA SOLAR COD. STLO

- Luz LED visible a 700 metros.
- Lente ámbar de 7 pulgadas.
- Cuerpo plástico resistente.
- Batería recargable 2200 mah de 3.2V.
- Panel solar superior de 0.5watts.
- Sensor automático de luz que enciende en la noche, apaga en el día.
- Switch con tres opciones flash, quadflash, apagado.
- Opera hasta 150 horas sin luz solar.
- Base apta para montar a cono de señalización.
- Bracket metálico ajustable para montar en barreas o trafitambos.



LÁMPARA LED DE EMERGENCIA PARA ÁREAS HÚMEDAS COD. LEDTFX-2

- Caja de policarbonato sellada con empaque, resistente a la corrosión, retardante de llama y estabilizado UV.
- Transformador universal para operación a 120 o 277 VCA.
- Operación totalmente automática por lo menos 90 minutos
- Indicada led de régimen/potencia de carga.
- Interruptor sellado para prueba momentánea.
- Lámparas selladas a prueba de agua de vidrio templado.
- Base externa de soporte para simplificar el montaje en la pared.
- Listada UL para lugares mojados, cumple UL924, NFPA 101, NEC, OSHA.




MANGA DIRECCIONAL DE VIENTO 10" X 3 PIES COD. W10361

- Probadas en túnel de viento
- Diseñado para las condiciones en las que la seguridad y la dirección del viento son de mayor importancia
- Construidas con tela de nylon oxford para para fuerza y flexibilidad
- Teñido de un naranja brillante para una mayor visibilidad
- Garganta y banda de la cola de algodón pesado cosida con varias filas de hilo sintético resistente
- La banda de la garganta con acabado de hojales # 2 de latón para amarrarla fácil sobre el marco.



MARCO PARA MANGA DIRECCIONAL DE VIENTO 10" WF10

Marco de metal para manga direccional de viento de 10" incluye accesorios.



MARCO PARA MANGA DIRECCIONAL DE VIENTO 18" COD. WF181

Marco de metal para manga direccional de viento de 18" incluye accesorios.



PROTECTOR DE PUNTAS CLIMAX ROJO COD. SETAS

Pieza plástica rígida ideal para la protección y señalización de puntas de varillas, tornillos o vástagos de válvulas que presenten un riesgo de corte o golpe para las personas que pasan cerca, este producto se instala fácil y resiste las más severas condiciones climáticas.

- * Adaptable a diámetros entre 12 y 24mm.
- * Hecha de polietileno de alta densidad fuerte y duradero.
- * No requiere mantenimiento, color rápido, no se agrieta, pela, oxidar o corroe
- * Peso ligero la hace fácil de manejar.
- * Rápido y fácil de instalar (no requiere herramientas)
- * Reutilizable - permanentes o temporales.



RÓTULO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA LED VERDE COD. EZXTE

- Operación totalmente automática por lo menos 90 minutos.
- Diseño compacto y discreto en acabado neutral.
- Botón de comprobación.
- Operación a 120 o 240 VCA.
- Caja termoplástica, retardador de llamas y anti impacto.
- Régimen/potencia de carga indicada mediante LED.
- El rotulo siempre permanece encendido.
- Iluminación LED duradera, brillante y eficiente.
- Apta para lugares húmedos.
- Montaje universal para techo o pared.
- Batería recargable de larga duracion.
- 2 Caratulas SALIDA verde (una para montar en pared, dos caras para montar en techo), flechas cubiertas que permite descubrir solamente la dirección deseada.
- Cumple UL924, NFPA101, NEC, OSHA.



MINI-VALLA COLOR AMARILLO COD. MVCA

- Color amarillo para alta visibilidad.
- Plegable, no ocupa mucho espacio.
- Con agarradero para su fácil manejo.
- Liviana.
- Económica.



REPELENTE PARA PERRO HALT I COD. HALT-1

Piense en él, como reajuste de la actitud. HALT! lo detiene desde sus inicios, dándole tiempo de retirarse del peligro. HALT! es un aerosol a presión que es exacto hasta 10 pies (3 metros). el producto HALT! usa capsicina, un extracto natural de pimienta, que, cuando está rociado a la cara del perro, causas temporalmente, un malestar extremo para el perro. Bote pequeño fácil de llevar con clip para el cincho. Contenido 1.5oz Utilizado por el servicio postal de usa desde 1966.



SEPARADOR VIAL NARANJA COD. SV140X78N

- Fabricado en una sola pieza con polietileno lineal resistente a los rayos UV.
- Súper resistente y Lavable.
- Base ancha llenable con agua o arena para mayor estabilidad y resistencia al choque.
- Tapón superior para llenado e inferior para drenó.
- Medidas 140 cms de largo x 78 cms de alto x ancho 17cms parte superior y 36cms parte inferior.
- Con bandas reflectivas y flechas indicadoras.
- Adaptadores para colocar barras de unión.



TAMBO VIAL SAFETY#1 NARANJA CON REFLECTIVO COD. TTBVN

- Fabricado con polietileno y estabilizador UV que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares.
- Area superior plana para colocación de luces de emergencia.
- Agarrador para facilidad de movilización.
- Apilables para el transporte y almacenaje eficiente.
- Medidas: altura: 1 mts ; diámetro superior: 40 cms ; diámetro inferior: 55 cms.
- Color naranja con 3 anillos reflectivos.



VIALETA DE SEÑALIZACIÓN VIAL AMARILLA COD. VIA-291

Marcador de pavimento con alta resistencia, para aplicarse en superficies de concreto y asfalto, debido a su lente prismático tipo Grado Diamante en ambas caras.

NO incluye accesorios de instalación