

GABINETES DE SEGURIDAD



GABINETES DE SEGURIDAD PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

Capacidad (L/gal)	7.6 L 2 gal	15.2 L 4 gal	45.5 L 12 gal	56.7 L 15 gal	60.6 L 16 gal	83.3 L 22 gal	90.9 L 24 gal	90.9 L 24 gal	113.6 L 30 gal	170.4 L 45 gal	181.7 L 48 gal	227.2 L 60 gal	227.2 L 60 gal	227.2 L 60 gal	340.7 L 90 gal
Nombre común	Sobremesa	Sobremesa	Ahorrador de espacio	Complemento	Ahorrador de espacio	Bajo cubierta	Montaje de pared	Ahorrador de espacio	Estándar 30	Estándar 45	Ahorrador de espacio, profundo	Una sola puerta 60	Estándar 60	Banco de trabajo	Estándar 90
Números de modelo	1900	1903	1924	ADD 14	1905	1970	1975	2310	3010	4510	4610	6110	6010	6410	9010
Estilos de puerta	1901	1904	1925	ADD 15	1906	1971	1976	2310	1932	1947	1946	1961	1962	1964	1992
Dimensiones exteriores	cm: 44.5, 45.8, 43.9 In: 17 1/2, 18, 17 1/4	cm: 44.5, 45.8, 57.2 In: 17 1/2, 18, 22 1/4	cm: 58.5, 45.8, 88.9 In: 23, 18, 35	cm: 109.3, 45.8, 56.6 In: 43, 18, 22 1/4	cm: 58.5, 45.8, 111.8 In: 23, 18, 44	cm: 88.9, 55.9, 88.9 In: 35, 22, 35	cm: 109.3, 30.5, 111.8 In: 43, 12, 44	cm: 58.5, 45.8, 165.1 In: 23, 18, 65	cm: 109.2, 45.8, 111.8 In: 43, 18, 44	cm: 109.3, 45.8, 165.1 In: 43, 18, 65	cm: 58.5, 86.4, 165.1 In: 23, 34, 65	cm: 79.4, 79.4, 165.1 In: 31 1/4, 31 1/4, 65	cm: 79.4, 79.4, 165.1 In: 31 1/4, 31 1/4, 65	cm: 109.3, 86.4, 111.76 In: 43, 34, 44	cm: 109.3, 86.4, 165.1 In: 43, 34, 65
Dimensiones interiores	cm: 36.9, 38.1, 36.2 In: 14 1/2, 15, 14 1/4	cm: 36.9, 38.1, 49.6 In: 14 1/2, 15, 19 1/4	cm: 50.8, 38.1, 81.3 In: 20, 15, 32	cm: 101.6, 38.1, 48.9 In: 40, 15, 19 1/4	cm: 50.8, 38.1, 104.2 In: 20, 15, 41	cm: 81.3, 48.3, 81.3 In: 32, 19, 32	cm: 101.6, 22.9, 104.2 In: 40, 9, 41	cm: 50.8, 38.1, 157.5 In: 20, 15, 62	cm: 101.6, 38.1, 104.2 In: 40, 15, 41	cm: 101.6, 38.1, 157.5 In: 40, 15, 62	cm: 50.8, 78.8, 157.5 In: 20, 31, 62	cm: 71.8, 71.8, 157.5 In: 28 1/4, 28 1/4, 62	cm: 71.8, 71.8, 157.5 In: 28 1/4, 28 1/4, 62	cm: 101.6, 78.8, 104.2 In: 40, 31, 41	cm: 101.6, 78.8, 157.5 In: 40, 31, 62
Cant. de estantes	1	1	1	Opcional	1	1	3	3	1	2	3	2	2	1	2
N.º de modelo de estante adicional	1902	1902	1919	1915	1919	1972	1977	1919	1915	1915	1919(2)	1911	1911	1915(2)	1915(2)
Profundidad de estante	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	47.7 cm 18 3/4 in	22.3 cm 8 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	76.2 cm 30 in	71.2 cm 28 in	71.2 cm 28 in	76.2 cm 30 in	76.2 cm 30 in
Peso máximo	31.3 kg 69 lb	37.2 kg 82 lb	64.5 kg 142 lb	72.6 kg 160 lb	75.7 kg 167 lb	90.7 kg 200 lb	104.3 kg 230 lb	102.5 kg 226 lb	109.4 kg 241 lb	146.1 kg 322 lb	149.7 kg 330 lb	163.2 kg 360 lb	165.7 kg 363 lb	154.2 kg 340 lb	216.4 kg 477 lb
Cumplimiento	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA
Aprobaciones	—	—	FM	FM	FM	FM	FM	FM	FM	FM	FM	FM	FM	FM	FM

TODOS LOS GABINETES INCLUYEN LAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ESTÁNDAR QUE SE MUESTRAN EN LA PÁGINA 5

¿Sabía usted?

El almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables es la causa principal de incendios industriales.

Todos los gabinetes de acero cumplen con las especificaciones de NFPA Código 30 y de la OSHA. Los modelos de cierre automático cumplen con los requisitos del Código Uniforme de Incendios y NFPA Código Uno.

Tres estilos de puerta para elegir:



1947 2 puertas
Cierre manual



4510 2 puertas
Cierre automático



1945 Puerta deslizante
Cierre automático
(Solo 30 y 45 galones)





	GABINETES DE SEGURIDAD TOWER™ PARA PINTURA Y TINTA		GABINETES DE SEGURIDAD PARA PINTURA Y TINTA																																																												
																																																															
																																																															
Capacidad (L/gal)	227.2 L 60 gal	363.4 L 96 gal	90.8 L / 24 gal (168 latas de aerosol)	113.6 L / 30 gal (252 latas de aerosol)	151.4 L 40 gal	227.2 L 60 gal	363.4 L 96 gal																																																								
Nombre común	Tower 60	Tower 96	Almacenamiento de latas de aerosol	Almacenamiento de latas de aerosol	Estándar 40	Estándar 60	Estándar 96																																																								
Números de modelo	Los gabinetes están disponibles en amarillo. Cuando realice el pedido, coloque una "Y" antes del número de modelo (para pedir 1975 o 1976 en amarillo, saque la palabra RED del número de modelo)																																																														
Estilos de puerta	— PI-47LEGS —	— PI-62LEGS —	1975-RED 1976-RED —	PI-7710 PI-77 —	PI-3010 PI-32 PI-30	PI-4510 PI-47 PI-45	PI-6010 PI-62 —																																																								
Dimensiones exteriores	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>109.2</td><td>43</td></tr><tr><td>45.8</td><td>18</td></tr><tr><td>175.3</td><td>69</td></tr></table>	cm	in	109.2	43	45.8	18	175.3	69	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>79.4</td><td>31¼</td></tr><tr><td>79.4</td><td>31¼</td></tr><tr><td>175.3</td><td>69</td></tr></table>	cm	in	79.4	31¼	79.4	31¼	175.3	69	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>109.2</td><td>43</td></tr><tr><td>30.5</td><td>12</td></tr><tr><td>111.8</td><td>44</td></tr></table>	cm	in	109.2	43	30.5	12	111.8	44	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>109.2</td><td>43</td></tr><tr><td>30.5</td><td>12</td></tr><tr><td>165.1</td><td>65</td></tr></table>	cm	in	109.2	43	30.5	12	165.1	65	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>109.2</td><td>43</td></tr><tr><td>45.8</td><td>18</td></tr><tr><td>111.8</td><td>44</td></tr></table>	cm	in	109.2	43	45.8	18	111.8	44	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>109.2</td><td>43</td></tr><tr><td>45.8</td><td>18</td></tr><tr><td>165.1</td><td>65</td></tr></table>	cm	in	109.2	43	45.8	18	165.1	65	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>79.4</td><td>31¼</td></tr><tr><td>79.4</td><td>31¼</td></tr><tr><td>165.1</td><td>65</td></tr></table>	cm	in	79.4	31¼	79.4	31¼	165.1	65
cm	in																																																														
109.2	43																																																														
45.8	18																																																														
175.3	69																																																														
cm	in																																																														
79.4	31¼																																																														
79.4	31¼																																																														
175.3	69																																																														
cm	in																																																														
109.2	43																																																														
30.5	12																																																														
111.8	44																																																														
cm	in																																																														
109.2	43																																																														
30.5	12																																																														
165.1	65																																																														
cm	in																																																														
109.2	43																																																														
45.8	18																																																														
111.8	44																																																														
cm	in																																																														
109.2	43																																																														
45.8	18																																																														
165.1	65																																																														
cm	in																																																														
79.4	31¼																																																														
79.4	31¼																																																														
165.1	65																																																														
Dimensiones interiores	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>101.6</td><td>40</td></tr><tr><td>38.1</td><td>15</td></tr><tr><td>157.5</td><td>62</td></tr></table>	cm	in	101.6	40	38.1	15	157.5	62	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>71.8</td><td>28¾</td></tr><tr><td>71.8</td><td>28¾</td></tr><tr><td>157.4</td><td>62</td></tr></table>	cm	in	71.8	28¾	71.8	28¾	157.4	62	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>101.6</td><td>40</td></tr><tr><td>22.9</td><td>9</td></tr><tr><td>104.1</td><td>41</td></tr></table>	cm	in	101.6	40	22.9	9	104.1	41	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>101.6</td><td>40</td></tr><tr><td>22.9</td><td>9</td></tr><tr><td>157.5</td><td>62</td></tr></table>	cm	in	101.6	40	22.9	9	157.5	62	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>101.6</td><td>40</td></tr><tr><td>38.1</td><td>15</td></tr><tr><td>104.1</td><td>41</td></tr></table>	cm	in	101.6	40	38.1	15	104.1	41	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>101.6</td><td>40</td></tr><tr><td>38.1</td><td>15</td></tr><tr><td>157.5</td><td>62</td></tr></table>	cm	in	101.6	40	38.1	15	157.5	62	<table><tr><td>cm</td><td>in</td></tr><tr><td>71.8</td><td>28¾</td></tr><tr><td>71.8</td><td>28¾</td></tr><tr><td>157.5</td><td>62</td></tr></table>	cm	in	71.8	28¾	71.8	28¾	157.5	62
cm	in																																																														
101.6	40																																																														
38.1	15																																																														
157.5	62																																																														
cm	in																																																														
71.8	28¾																																																														
71.8	28¾																																																														
157.4	62																																																														
cm	in																																																														
101.6	40																																																														
22.9	9																																																														
104.1	41																																																														
cm	in																																																														
101.6	40																																																														
22.9	9																																																														
157.5	62																																																														
cm	in																																																														
101.6	40																																																														
38.1	15																																																														
104.1	41																																																														
cm	in																																																														
101.6	40																																																														
38.1	15																																																														
157.5	62																																																														
cm	in																																																														
71.8	28¾																																																														
71.8	28¾																																																														
157.5	62																																																														
Cant. de estantes	5	5	3	5	3	5	5																																																								
N.º de modelo de estante adicional	1915	1911	1977	1977	1915	1915	1911																																																								
Profundidad de estante	37.5 cm 14¾ in	71.2 cm 28 in	22.2 cm 8¾ in	22.3 cm 8¾ in	37.5 cm 14¾ in	37.5 cm 14¾ in	71.2 cm 28 in																																																								
Peso máximo	165.6 kg 365 lb	173.3 kg 382 lb	101.6 kg 224 lb	136.1 kg 300 lb	114.8 kg 253 lb	160.2 kg 353 lb	170.1 kg 375 lb																																																								
Cumplimiento																																																															
Aprobaciones																																																															

Los gabinetes para pintura y tinta incluyen:

- Estantes adicionales para almacenamiento de latas de pintura o tinta de un galón (3.8 L), o latas de aerosol
- Capacidad según la cantidad de latas de pintura de un galón (3.8 L)

- Los gabinetes para aerosol incluyen soportes de montaje en pared. El gabinete de 24 galones (90.8 L) está diseñado para contener hasta 168 latas de aerosol de 12 oz, mientras que el gabinete de 30 galones (113.6 L) está diseñado para contener hasta 252 latas de aerosol de 12 oz



GABINETES DE SEGURIDAD



GABINETES DE SEGURIDAD METÁLICOS PARA ÁCIDOS Y PRODUCTOS CORROSIVOS



Capacidad (L/gal)	15.2 L 4 gal	45.5 L 12 gal	56.7 L 15 gal	60.6 L 16 gal	83.3 L 22 gal	90.9 L 24 gal	113.6 L 30 gal
Nombre común	Sobremesa	Ahorrador de espacio	Complemento	Ahorrador de espacio	Bajo cubierta	Ahorrador de espacio	Estándar 30
Números de modelo	CRA-1903	CRA-1924	ADD-CRA14	CRA-1905	CRA-70	CRA-2310	CRA-3010
Estilos de puerta	Cierre automático: CRA-1904 Cierre manual: —	CRA-1925	ADD-CRA	CRA-1906	CRA-71	CRA-1923	CRA-32 CRA-30
Dimensiones exteriores	cm: 44.5, 45.8, 57.2 in: 17 1/2, 18, 22 1/2	cm: 58.4, 45.8, 88.9 in: 23, 18, 35	cm: 109.3, 45.8, 56.6 in: 43, 18, 22 1/4	cm: 58.5, 45.8, 111.8 in: 23, 18, 44	cm: 88.9, 55.9, 88.9 in: 35, 22, 35	cm: 58.5, 45.8, 165.1 in: 23, 18, 65	cm: 109.3, 45.8, 111.8 in: 43, 18, 44
Dimensiones interiores	cm: 36.9, 38.1, 49.6 in: 14 1/2, 15, 19 1/2	cm: 50.8, 38.1, 81.3 in: 20, 15, 32	cm: 101.6, 38.1, 48.9 in: 40, 15, 19 1/4	cm: 50.8, 38.1, 104.2 in: 20, 15, 41	cm: 81.3, 48.3, 81.3 in: 32, 19, 32	cm: 50.8, 38.1, 157.5 in: 20, 15, 62	cm: 101.6, 38.1, 104.2 in: 40, 15, 41
Cant. de estantes	1	1	Opcional	1	1	3	1
N.º de modelo de estante adicional	CRA-1902	CRA-1909	CRA-1914	CRA-1909	CRA-72	CRA-1909	CRA-1914
Profundidad de estante	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	47.7 cm 18 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in
Peso máximo	37.19 kg 82 lb	65.4 kg 144 lb	73.1 kg 161 lb	74 kg 163 lb	91.7 kg 202 lb	103.5 kg 228 lb	110.7 kg 244 lb
Cumplimiento	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA
Aprobaciones	—	FM	FM	FM	FM	FM	FM

TODOS LOS GABINETES INCLUYEN LAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ESTÁNDAR QUE SE MUESTRAN EN LA PÁGINA 5

Los gabinetes de seguridad para ácidos y productos corrosivos incluyen:

- Acabado de pintura en polvo especial resistente a la corrosión en todas las superficies internas y externas, incluso los estantes
- Las bandejas de polietileno inferiores y para estantes permiten contener derrames pequeños y proporcionar una protección adicional contra la corrosión
- No se recomiendan los gabinetes de acero para el almacenamiento de ácidos agresivos, como ácido nítrico, sulfúrico y clorhídrico
- También están disponibles en construcción 100 por ciento de polietileno para el almacenamiento de ácidos agresivos

¿Sabía usted?

Los gabinetes de seguridad aprobados están diseñados para proteger los líquidos inflamables contenidos por un período de 10 minutos, lo que brinda al personal tiempo para salir en caso de incendio.

GABINETES DE SEGURIDAD PARA PESTICIDAS



Capacidad (L/gal)	83.3 L 20 gal	113.6 L 30 gal	170.4 L 45 gal	208.2 L 55 gal	227.2 L 60 gal
Nombre común	Ahorrador de espacio	Estándar 30	Estándar 45	Un tambor vertical	Estándar 60
Números de modelo	PEST24 PEST25	PEST3010 PEST32	PEST4510 PEST47	PEST2610 PEST26	PEST6010 PEST62
Estilos de puerta	Cierre automático: PEST24 Cierre manual: PEST25	PEST3010 PEST32	PEST4510 PEST47	PEST2610 PEST26	PEST6010 PEST62
Dimensiones exteriores	cm: 58.5, 45.8, 88.9 in: 23, 18, 35	cm: 109.3, 45.8, 111.8 in: 43, 18, 44	cm: 109.3, 45.8, 165.1 in: 43, 18, 65	cm: 79.4, 79.4, 165.1 in: 31 1/4, 31 1/4, 65	cm: 79.4, 79.4, 165.1 in: 31 1/4, 31 1/4, 65
Dimensiones interiores	cm: 50.8, 38.1, 81.3 in: 20, 15, 32	cm: 101.6, 38.1, 104.2 in: 40, 15, 41	cm: 101.6, 38.1, 157.5 in: 40, 15, 62	cm: 71.8, 71.8, 157.5 in: 28 1/4, 28 1/4, 62	cm: 71.8, 71.8, 157.5 in: 28 1/4, 28 1/4, 62
Cant. de estantes	1	1	2	1	2
N.º de modelo de estante adicional	1919	1915	1915	1921	1911
Profundidad de estante	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	37.5 cm 14 3/4 in	71.2 cm 28 in
Peso máximo	65.4 kg 144 lb	110.7 kg 244 lb	155.2 kg 342 lb	164.2 kg 362 lb	173.3 kg 382 lb
Cumplimiento	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA	OSHA
Aprobaciones	FM	FM	FM	FM	FM

Gabinetes de seguridad para pesticidas:

- Ofrecen un almacenamiento seguro y bloqueable de pesticidas, como herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros venenos
- Proporciona una excelente protección para empresas que se especializan en cuidado del césped, gestión de campos de golf o gestión agrícola
- Incluyen bandejas de polietileno inferiores y para estantes para contener derrames pequeños y proporcionar una protección adicional contra la corrosión
- Están disponibles en construcción 100 por ciento de polietileno para almacenar pesticidas o venenos altamente corrosivos