

PUÑO BLOQUEADOR
HANDLED ASCENDER
BLOQUEUR-POIGNÉE

SARYU



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

PUÑO BLOQUEADOR / HANDLED ASCENDER / BLOQUEUR-POIGNÉE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

Puño bloqueador diseñado para la progresión y ascenso sobre cuerda fija. Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia, presenta un diseño ergonómico, compacto y ligero que facilita su utilización durante trabajos en altura y actividades de acceso mediante cuerda. Compatible con cuerdas de diámetro comprendido entre 9 y 12 mm.

Handled ascender designed for progression and ascent along a fixed rope. Manufactured from high-strength aluminium alloy, it features an ergonomic, compact and lightweight design for easy handling during work at height and rope access activities. Compatible with ropes with diameters from 9 to 12 mm.

Bloqueur-poignée conçu pour la progression et la remontée sur corde fixe. Fabriqué en alliage d'aluminium haute résistance, il présente une conception ergonomique, compacte et légère facilitant son utilisation lors des travaux en hauteur et des activités d'accès sur corde. Compatible avec des cordes de diamètre compris entre 9 et 12 mm.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

- Diámetro de trabajo: 9 – 12 mm
- Material: Aleación de aluminio
- Diseño ergonómico, compacto y ligero
- Uso sobre cuerda fija
- Fácil manipulación y colocación sobre la cuerda

- Working diameter: 9 – 12 mm
- Material: Aluminium alloy
- Ergonomic, compact and lightweight design
- For use on fixed ropes
- Easy handling and rope installation



- Diamètre de travail : 9 – 12 mm
- Matériau : Alliage d'aluminium
- Conception ergonomique, compacte et légère
- Utilisation sur corde fixe
- Manipulation et installation faciles sur la corde

INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION

Tire del tope de seguridad hacia abajo y bloquéelo sobre el cuerpo del aparato (1). Coloque la cuerda en su emplazamiento (2). Desbloquee el tope de seguridad para que el gatillo pueda apoyarse sobre la cuerda (3). Compruebe, cada vez que coloque la cuerda, que el aparato bloquee (4).

Pull the safety catch down and lock it on the frame of the device (1). Put the rope into its place (2). Push the safety catch so that the cam presses against the rope (3). Each time the rope is attached check that the device locks (4).

Baissez le taquet de sécurité et verrouillez-le sur le corps du dispositif (1). La gâchette reste ainsi en position ouverte (2). Pousser le taquet pour que la gâchette prenne appui sur la corde (3). A chaque fois que la corde est attachée, vérifiez que le dispositif se verrouille (4).



PUÑO BLOQUEADOR / HANDLED ASCENDER / BLOQUEUR-POIGNÉE

Dos versiones disponibles: mano izquierda y mano derecha.

Two versions available: left hand and right hand.

Deux versions disponibles : main gauche et main droite.



La vida útil para los equipos y componentes metálicos es indefinida.

The service life for metal equipment and parts is indefinite.

La durée de vie utile pour les équipements ayant des composants métalliques est indéfinie.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas : EN 567:2013
Organismo notificado: 1019

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms : EN 567:2013
Regulatory body: 1019

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes : EN 567:2013
Organisme contrôle: 1019